

Verklarende woordenlijst

In dit boek zijn diverse minder bekende woorden gebruikt, soms jagers- of natuurtermen maar ook vaktermen die specifiek in gebruik zijn bij verschillende wetenschappelijke disciplines. Als basis hebben we de *Woordenlijst Nederlandse Jachttermen*⁴⁵³ gebruikt die we al eerder hebben uitgegeven.

Alfawolf	De wolf die de leiding heeft in een roedel, in iedere roedel is er een alfamannetje en een alfavrouwtje. In veel gevallen is dit het ouderpaar en kan men niet strikt spreken dat er altijd een alfa aanwezig is.
Bagge	Of zeug, vrouwelijk dier van het zwartwild.
Beestenschat	Een soort belasting op vee welke vroeger werd geheven.
Bok	Manlijk reewild.
CITES	(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten. Het heeft als doel de handel in beschermde dier- en plantensoorten in kaart te brengen.
Dekking	Dichte begroeiing waarin het edelhert of everzwijn zich kan verbergen.
Ecologie	Is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem.
Ecologie van angst	Ook wel 'landschap van angst' genoemd. Het is een conceptueel raamwerk dat de psychologische impact beschrijft die door roofdieren veroorzaakte stress heeft op populaties en ecosystemen. Binnen de ecologie wordt de impact van predatie traditioneel gezien als beperkt tot de dieren die ze direct doden, terwijl de ecologie van angst het bewijs levert dat roofdieren een veel grotere impact kunnen hebben op de individuen die ze ouder zijn, waardoor vruchtbaarheid, overleving en populatie worden verminderd.
Frequentie van voorkomen	(%FO) is het percentage monsters waarin een bepaalde prooi-soort werd aangetroffen op het totaal aantal onderzochte monsters.

453 J.P. van de Giessen, *Woordenlijst Nederlandse Jachttermen*
<http://www.bijbelaantekeningen.nl/pdf/WoordenlijstJachttermen.pdf>

Frisling	Big, het jong van een wild zwijn.
Grofwild	Edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, moeflons, etc..
Habitat	Het leefgebied of leefomgeving waar een bepaald organisme (een plant of dier) voorkomt.
Hondsdolheid	Ook wel rabiës genoemd, wordt veroorzaakt door het Lyssa virus. Hierbij kan men besmet raken via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier. Infectie is in veel gevallen dodelijk,
Houwers	Hoektand of slagstanden van zwijnen.
Hybride	Is een kruising tussen twee verschillende dieren. Bijvoorbeeld tussen een wolf en een hond.
IUCN	(Red List of Threatened Species). Is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels.
Jaarling	1) Een hert of reebok van een jaar oud; 2) Een wolf in het tweede levensjaar.
Keiler	Mannelijk zwijn.
Kleinwild	Haas, konijn, fazant, patrijs, kwartel enz.
Klimsprong	Als een wolf tegen het hekwerk op rent en er zo overheen komt.
Landschap van angst	→ Ecologie van angst.
Moeflon	(<i>Ovis orientalis</i>) een in Nederland uitgezette schaaпachtige.
Moordenaar	Een meestal vrij oud hert met een gevaarlijk onvertakt gewei.
Moordenaarsgewei	Het gewei van een Moordenaar.
Natura-2000	Is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (biotopen), maar draagt ook bij aan bescherming van soorten (en hun habitats) ⁴⁵⁴ .
Nieuwe natuur	Een door mensen aangelegd gebied en volgens een bepaald natuurbeeld beheerd.
Omegawolf	De wolf die de laagste rang heeft in een roedel (meestal in gevangenschap). Of meer correct het tegengestelde van een alfa-wolf, een wolf die onderdaniger is dan de andere wolven ⁴⁵⁵ .
Prent	Afdrukken van het wild. Gesnoerde prenten vormen een spoor.
Rabiës	→ Hondsdolheid.
Rekel	Het mannelijk geslacht van de wolf, hond en de vos; ook van haas en konijn.
Roedel	1) Een aantal edelherten bij elkaar. 2) Een groep wolven of hondachtigen.

454 Wikipedia, *Natura 2000*.

455 L. David Mech. *Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs* (1999)

Roodkapje-syndroom	1) Het verschijnsel dat mensen angstig zouden zijn voor wolven op grond van wat via mythes en volksoverlevering over deze dieren bekend is en waardoor wolven een zeer ongunstig imago hebben. 2) Meer algemeen iedereen dit kritisch is over de terugkomst van de wolf.
Roodwild	Vooral de edelherten een reeën; 1a) (Overijssel en Z.-L.) herten en reeën. Vanwege de roodbruine zomervacht worden hertachtigen roodwild genoemd.
Rot of rotte Sleutelsoort	Groep of familie wilde zwijnen. Hieronder wordt een soort verstaan waarvan de invloed op het ecosysteem waartoe de soort behoort groter is dan op basis van het voorkomen van de soort gedacht zou worden.
Spoor	De indruk, die het wild bij het lopen op de grond achterlaat.
Staat van instandhouding	Juridische vakterm welke aangeeft hoe het met een bepaalde (beschermd) diersoort gaat gebaseerd op de actuele verspreiding, populatiegrootte, kwaliteit van het leefgebied en toekomstperspectief.
Surplus killing	Het doden van meer prooidieren dan een wolf in een keer nodig heeft. Normaal kan dit worden beschouwd als een soort voorraad opbouwen.
Territorium	Is een bij dieren een tegen soortgenoten verdedigd leefgebied, hetzij door een individu, hetzij door een sociale groep.
Verdrag van Bern	Is een EU-verdrag inzake het behoud van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa.
Vluchtdier	Het tegengestelde van een aanvalsdier, i.e. een dier die aangevallen kan worden, een prooidier.
Vorkelen	Het soms dodelijk, verwonden door een hert van een rivaal met een moordenaarsgewei.
Weidelijk	Noemt men een jager die zich respectvol, sportief en verantwoord met de jacht bezighoudt.
Welp	Jong van een roofdier, zoals hond, beer, leeuw. Voor de wolf specifiek die in eerste levensjaar.
Zenderen	Het volgen van de gangen van een mens, dier, voer- of vaartuig waaraan een radiopeilzender is bevestigd.
Zwartwild	Wilde zwijnen, evers enz..